

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	1 - L1	1/1																						
0015-3			38	55	40	74*	70	70	41	41	42	51	72*	82*	62*	56	22*	34						
0572-1			1																1					
Rozpiętość przęsła [mb]			32	38	55	40	74	70	70	41	41	42	51	72	82	62	56	22	34	30				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																					
	NUMER	WYK	ILOŚĆ	83	84	2	4	5	10	14	1	2	3	4	5	6	1	3	5	9	13	15		
				386							0								1					
335	367	405	460	500	574	644	714	755	796	838	889	961	43	105	161	183	217	247						
1	0572	1	2		1																	1		
2	0570	2	222			10	15	10	19	18	18	11	11	11	14	19	21	15	15	6	9			
				Typ sieci	3	zakres odbudowy sieci - brak					Projektant:										Nr planu:			
				Długość sekcji [m]	912						Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost			
				Ilość podwieszń [szt]	17	Uwagi:																		
				Tor numer																				
				Ilość sekcji w obiekcie																				
Ilość poz.	2	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																				
<b>1 - L1</b>																								

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.	
0015-3	34	1	kpl.
	38	1	kpl.
	40	1	kpl.
	41	2	kpl.
	42	1	kpl.
	51	1	kpl.
	55	1	kpl.
	56	1	kpl.
0015-3*	70	2	kpl.
	22*	1	kpl.
	62*	1	kpl.
	72*	1	kpl.
	74*	1	kpl.
	82*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 1-L1

Sieć skompensowana - kod "3" C120-2C, karta katalogowa 13-0015-3, wieszaki 0570-2

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
28	1	99	3	144	2
29	2	100	1	147	3
30	1	101	2	149	4
31	2	104	4	150	4
34	2	106	2	152	2
36	2	107	2	154	2
42	2	108	2	155	2
44	2	110	2	156	5
45	4	111	1	157	2
48	4	113	3	158	2
52	2	114	6	159	5
54	2	116	3	160	3
55	6	118	1	161	2
56	2	121	2	162	8
62	2	125	2	163	4
64	4	126	2	165	1
69	2	127	4	166	2
71	2	128	3	184	2
72	2	129	6	185	1
78	4	131	8	187	1
85	2	133	6		
87	3	134	6		
88	1	135	1		
89	2	137	2		
90	1	138	1		
91	2	139	2		
92	1	140	3		
93	2	141	5		
94	6	142	6		
96	2	143	2		

Razem

222

#### 0015-3

Rozp. [m]	Długość wieszaka																			Ilość					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
<b>70</b>	156	134	114	94	78	64	55	48	45	45	48	55	64	78	94	114	131	156							<b>2</b>
<b>56</b>	159	142	127	114	104	96	91	90	91	96	104	114	127	142	159										<b>1</b>
<b>55</b>	159	142	128	116	106	99	94	93	94	99	106	116	128	142	159										<b>1</b>
<b>51</b>	160	144	131	121	113	107	104	104	107	113	121	131	144	160											<b>1</b>
<b>42</b>	162	149	140	131	126	125	126	131	140	149	162														<b>1</b>
<b>41</b>	162	150	141	134	129	127	129	134	141	150	162														<b>2</b>
<b>40</b>	162	149	139	133	129	129	133	139	149	162															<b>1</b>
<b>38</b>	163	152	143	137	133	133	137	143	152	163															<b>1</b>
<b>34</b>	163	154	147	142	140	142	147	154	163																<b>1</b>

#### 0015-3\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																					Ilość			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
<b>22*</b>	166	161	158	158	161	166																			<b>1</b>
<b>62*</b>	187	165	147	128	113	101	93	88	87	92	100	111	125	141	159										<b>1</b>
<b>72*</b>	156	135	116	99	85	72	62	55	52	52	55	62	72	85	101	118	138	160	185					<b>1</b>	
<b>74*</b>	155	131	110	89	71	56	44	36	31	30	31	36	44	56	71	89	110	131	155					<b>1</b>	
<b>82*</b>	184	157	133	108	87	69	54	42	34	29	28	29	34	42	54	69	87	108	133	157	184			<b>1</b>	

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																				
	1 - L2	1/1																					
0015-14			32*	36	51	50	50	58	70	60	56	60	60	62	53								
0572-1			1														1						
Rozpiętość przęsta [mb]			18	32	36	51	50	50	58	70	60	56	60	60	62	53	20						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	5	7	11	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	39	41				
	NUMER	WYK		1																			
			ILOŚĆ	161	179	211	247	298	348	398	456	526	586	642	702	762	824	877	897				
1	0572	1	2	1															1				
2	0570	1	133		5	6	10	9	9	11	14	12	11	12	12	12	10						
3	0570	2	52		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:										Nr planu:				
				Długość sekcji [m]		736			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost				
				Ilość podwieszń [szt]		14	Uwagi:															Nr karty:	
				Tor numer																	1 - L2		
				Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																			

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	36	1 kpl.
	50	2 kpl.
	51	1 kpl.
	53	1 kpl.
	56	1 kpl.
	58	1 kpl.
	60	3 kpl.
	62	1 kpl.
	70	1 kpl.
0015-14*	32*	1 kpl.



Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	1 - L3	1/1																											
0015-14			52	67	70	71*	70	64	56	54	57	56	55	56	56	56	56	56	56	57	56	56	55	71*	53				
0572-1			1																					1					
Rozpiętość przęsta [mb]			21	52	67	70	71	70	64	56	54	57	56	55	56	56	56	56	56	57	56	56	55	71	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		35	37	41	43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	4	5
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		1																					3			
			824	845	897	964	34	105	175	239	295	349	406	462	517	573	629	685	741	797	854	910	966	21	92	145	166		
1	0572	1	2	1																									
2	0570	1	258	10	14	14	15	14	13	11	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	15	10		
3	0570	2	88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała										Projektant:					Nr planu:							
				Długość sekcji [m]		1342											Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost							
				Ilość podwiesz [szt]		23	Uwagi:															Nr karty:							
				Tor numer																									
				Ilość sekcji w obiekcie																									
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																									

**1 - L3**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	52	1 kpl.
	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	55	2 kpl.
	56	9 kpl.
	57	2 kpl.
	64	1 kpl.
	67	1 kpl.
70	2 kpl.	
0015-14*	71*	2 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 1-L3

Sieć skompenrowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	4	91	6	92	4
35	6	92	2	95	2
36	4	95	2	98	2
41	8	96	6	99	4
43	2	97	4	102	2
46	2	98	18	103	4
48	4	99	2	104	4
51	4	100	8	105	28
52	3	101	2	106	2
54	2	102	2	107	2
57	4	103	2	108	2
58	2	104	2	111	4
60	2	110	4	112	22
63	4	111	18	113	2
66	2	112	4	114	2
68	4	113	2	115	2
70	2	114	2		
74	2	115	2		
75	6				
77	9				
78	22				
80	6				
81	4				
82	6				
83	20				
85	4				
86	4				
87	2				
88	6				
89	20				
<b>Razem</b>		<b>258</b>		<b>Razem</b>	<b>88</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	2
67	95	102	99	82	70	60	52	46	43	43	46	52	60	70	82	99	102	95	1
64	98	105	103	87	75	66	58	54	52	54	58	66	75	87	103	105	98		1
57	104	111	110	97	88	80	75	74	75	80	88	97	110	111	104				2
56	105	112	111	98	89	83	78	77	78	83	89	98	111	112	105				9
55	105	112	112	100	91	85	81	80	81	85	91	100	112	112	105				2
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1
52	108	115	115	104	96	91	88	88	91	96	104	115	115	108					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	2

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
	1 - L4	1/1																									
0015-14			53	70	70	70	69	71*	70	68	72*	70	70	71*	69	70	67	54									
0572-1			1																1								
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	70	70	70	69	71	70	68	72	70	70	71	69	70	67	54	22							
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	5	6				
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		3														4								
			92	113	166	236	306	376	445	516	586	654	726	796	866	937	6	76	143	197	219						
1	0572	1	2		1																	1					
2	0570	1	219			10	14	14	14	14	15	14	14	15	14	14	14	14	14	10							
3	0570	2	64			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa					Projektant:					Nr planu:									
					Długość sekcji [m]		1127						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost									
					Ilość podwieszń [szt]		17	Uwagi:															Nr karty:				
					Tor numer																		1 - L4				
					Ilość sekcji w obiekcie																						
Ilość poz.	3	Suma ilości	285	W	Nazwa obiektu:																						

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	67	1 kpl.
	68	1 kpl.
	69	2 kpl.
	70	7 kpl.
0015-14*	71*	2 kpl.
	72*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 1-L4

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	1	86	4	92	14
31	2	89	2	93	6
32	14	92	2	94	2
35	4	95	2	95	2
35	14	96	16	99	14
36	4	97	4	100	6
36	4	98	2	101	2
39	6	99	2	102	2
41	18	100	4	103	4
42	4	101	2	105	4
43	2	102	2	106	2
45	4	113	2	107	2
46	2	114	2	113	2
48	6			114	2
51	14				
52	2				
53	2				
54	4				
57	6				
60	2				
63	14				
64	2				
66	4				
68	6				
70	2				
78	16				
79	4				
81	2				
82	6				
83	2				
<b>Razem</b>		<b>219</b>		<b>Razem</b>	<b>64</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17	18	
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	7
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	2
68	94	101	98	81	68	57	48	42	39	39	42	48	57	68	81	98	101	94	1
67	95	102	99	82	70	60	52	46	43	43	46	52	60	70	82	99	102	95	1
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	2
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	1



Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																						
	1 - L5	1/1																							
0015-14			X			54	72*	70	70	70	70	71*	71*	65	65	59	59	58	61	60	60	53			X
0572-1			X	1																			1		X
Rozpiętość przęsta [mb]			X	22	54	72	70	70	70	70	71	71	65	65	59	59	58	61	60	60	53	21		X	
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	5	6			
	NUMER	WYK		4														5							
			IŁOŚĆ	143	165	219	291	361	431	501	572	643	708	773	832	891	949	10	70	130	183	204			
1	0572	1	2	X	1																	1		X	
2	0570	1	204	X		10	15	14	14	14	15	15	13	13	12	12	11	12	12	12	10			X	
3	0570	2	64	X		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			X	
				X																				X	
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:				Nr planu:								
					Długość sekcji [m]		1061						Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost								
					Ilość podwieszń [szt]		17	Uwagi:																	
					Tor numer																				
					Ilość sekcji w obiekcie																				
Ilość poz.	3	Suma ilości	270	W	Nazwa obiektu:																				
				<b>1 - L5</b>																					

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	58	1 kpl.
	59	2 kpl.
	60	2 kpl.
	61	1 kpl.
	65	2 kpl.
	70	3 kpl.
0015-14*	71*	2 kpl.
	72*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 1-L5

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	1	85	6	92	6
31	2	86	4	93	2
32	6	89	2	97	4
35	10	91	2	99	6
36	4	92	6	100	4
41	10	94	4	101	4
42	2	95	4	102	4
48	4	96	8	103	6
49	2	100	4	104	4
50	4	101	6	105	4
51	6	102	2	106	2
53	2	106	2	107	4
55	4	107	4	108	4
57	4	108	4	109	4
62	2	109	2	110	2
63	10	113	2	113	2
64	2	114	2	114	2
65	6				
68	12				
71	7				
72	2				
73	4				
74	4				
76	4				
77	2				
78	8				
80	2				
82	8				
83	2				
84	4				
<b>Razem</b>		<b>204</b>		<b>Razem</b>	<b>64</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17	18	
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	3
65	97	104	101	85	73	63	55	50	49	50	55	63	73	85	101	104	97		2
61	100	107	106	91	80	71	65	62	62	65	71	80	91	106	107	100			1
60	101	108	107	92	82	74	68	65	65	68	74	82	92	107	108	101			2
59	102	109	108	94	84	76	71	68	68	71	76	84	94	108	109	102			2
58	103	110	109	95	85	77	72	71	72	77	85	95	109	110	103				1
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	2
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	1

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																													
	1 - L6	1/1																														
		0015-14	X		53	57	56	57*	57**	51*	56	56	55	56	58	68	71*	69	62	51	50	53	53	53	53	55	25*	32*	X			
		0572-1	X	1																									1	X		
		Rozpiętość przęsła [mb]	X	21	53	57	56	57	57	51	56	56	55	56	58	68	71	69	62	51	50	53	53	53	53	55	20	32	22	X		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																													
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13	
				5																											6	
				130	151	204	261	317	374	431	482	538	594	649	705	763	831	902	971	33	84	134	187	240	293	346	401	421	453	475		
1	0572	1	2	X	1																									1	X	
2	0570	1	256	X		10	11	11	11	11	10	11	11	11	11	11	14	15	14	12	10	9	10	10	10	10	11	7	5		X	
3	0570	2	92	X		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		X	
				X																												X
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa			Projektant:															Nr planu:						
					Długość sekcji [m]		1345				Współpraca:															LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwieszni [szt]		25	Uwagi:																		Nr karty:						
					Tor numer																					1 - L6						
					Ilość sekcji w obiekcie																											
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																												

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	50	1	kpl.
	51	1	kpl.
	53	5	kpl.
	55	2	kpl.
	56	4	kpl.
	57	1	kpl.
	58	1	kpl.
	62	1	kpl.
	68	1	kpl.
69	1	kpl.	
0015-14*	25*	1	kpl.
	32*	1	kpl.
	51*	1	kpl.
	57*	1	kpl.
	57**	1	kpl.
	71*	1	kpl.



Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	1 - L7	1/1																											
0015-14			32*	25*	57	56	58	56	56	57	57	58	58	58	59	58	56	69	69	68	68	68	68	53					
0572-1			1																						1				
Rozpiętość przęsła [mb]			17	32	25	57	56	58	56	56	57	57	58	58	58	59	58	56	69	69	68	68	68	68	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		8	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		6												7												
					401	418	450	475	532	588	646	702	758	815	872	930	988	46	105	163	219	288	357	425	493	561	629	682	703
1	0572	1	2		1																								1
2	0570	1	250			5	7	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	11	11	14	14	14	14	14	14	14	10	
3	0570	2	84			4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa		Projektant:										Nr planu:									
					Długość sekcji [m]		1302			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost									
					Ilość podwieszni [szt]		23	Uwagi:												Nr karty:									
					Tor numer															1 - L7									
					Ilość sekcji w obiekcie																								
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																								

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	53	1	kpl.
	56	4	kpl.
	57	3	kpl.
	58	5	kpl.
	59	1	kpl.
	68	4	kpl.
	69	2	kpl.
0015-14*	25*	1	kpl.
	32*	1	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																		
	1 - L8	1/1																			
0015-14			53	57	72*	70	69	72*	70	70	68	70	70	71*	54	53					
0572-1			1															1			
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	57	72	70	69	72	70	70	68	70	70	71	54	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	10	11	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	NUMER	WYK		7									8								
			ILOŚĆ	629	650	703	760	832	902	971	43	113	183	251	321	391	462	516	569	590	
1	0572	1	2	1																1	
2	0570	1	184		10	11	15	14	14	15	14	14	14	14	14	15	10	10			
3	0570	2	56		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa		Projektant:										Nr planu:		
				Długość sekcji [m]		961			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost		
				Ilość podwieszń [szt]		15	Uwagi:												Nr karty:		
				Tor numer																	
				Ilość sekcji w obiekcie																	
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																	

**1 - L8**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	2 kpl.
	54	1 kpl.
	57	1 kpl.
	68	1 kpl.
	69	1 kpl.
	70	5 kpl.
0015-14*	71*	1 kpl.
	72*	2 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 1-L8

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	2	95	4	92	10
31	4	96	14	93	6
32	10	97	4	94	2
35	15	98	2	99	10
36	4	100	2	100	6
39	4	101	2	101	2
41	12	102	4	103	2
42	6	110	2	104	2
45	2	113	2	105	2
48	4	114	4	106	2
51	10			107	4
53	4			111	2
54	2			113	2
57	4			114	4
63	10				
64	4				
66	2				
68	4				
74	1				
75	2				
78	14				
79	2				
80	2				
81	2				
82	2				
83	2				
86	6				
88	2				
89	4				
92	2				
<b>Razem</b>		<b>184</b>		<b>Razem</b>	<b>56</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	5
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	1
68	94	101	98	81	68	57	48	42	39	39	42	48	57	68	81	98	101	94	1
57	104	111	110	97	88	80	75	74	75	80	88	97	110	111	104				1
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					2

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	2
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	1



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	2 - L1	1/1																						
0015-14			53	63	63	40	51	25*	47	63	70	64	66	66	68	71*	70	54	29*					
0572-1			1																	1				
Rozpiętość przęsła [mb]			21	53	63	63	40	51	21	47	63	70	64	66	66	68	71	70	54	29	41			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		8	9	11	12	15	16	17	18	21	23	1	2	3	4	5	6	7	12	13A	14
	NUMER	WYK	ILOŚĆ	8											9									
				516	537	590	653	716	756	807	828	875	938	8	72	138	204	272	343	413	467	496	537	
1	0572	1	2	1																			1	
2	0570	1	196		10	13	13	7	10	7	9	13	14	13	13	13	14	15	14	10	8			
3	0570	2	60		4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - brak					Projektant:					Nr planu:						
					Długość sekcji [m]		1021						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwieszń [szt]		18	Uwagi:										Nr karty:						
					Tor numer													2 - L1						
					Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																			

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	Szt.
0015-14	40	1	kpl.
	47	1	kpl.
	51	1	kpl.
	53	1	kpl.
	54	1	kpl.
	63	3	kpl.
	64	1	kpl.
	66	2	kpl.
	68	1	kpl.
	70	2	kpl.
0015-14*	25*	5	kpl.
	29*	1	kpl.
	71*	2	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	3 - L1	1/1																											
0015-14			33*	70	66	68	66	67	71*	69	70	70	70	70	70	69	67	68	69	68	67	25*	29*						
0572-1			1																					1					
Rozpiętość przęsła [mb]			21	33	70	66	68	66	67	71	69	70	70	70	70	70	69	67	68	69	68	67	23	29	22				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		7	10	12	14	16	17	18	19	20	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	15	16	
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		9											10													
					413	434	467	537	603	671	737	804	875	944	14	84	154	224	294	363	430	498	567	635	702	725	754	776	
1	0572	1	2		1																					1			
2	0570	1	271			5	14	13	14	13	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	7	8		
3	0570	2	76			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa		Projektant:										Nr planu:									
					Długość sekcji [m]		1363			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost									
					Ilość podwieszni [szt]		22	Uwagi:												Nr karty:									
					Tor numer														3 - L1										
					Ilość sekcji w obiekcie																								
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																								

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	66	6	kpl.
	67	3	kpl.
	68	3	kpl.
	69	3	kpl.
	70	2	kpl.
0015-14*	25*	1	kpl.
	29*	1	kpl.
	33*	1	kpl.
	71*	1	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	3 - L2	1/1																											
0015-14			32*	25*	70	67	67	66	67	67	67	67	67	67	68	66	67	67	66	71*	68	70	52						
0572-1			1																					1					
Rozpiętość przęsła [mb]			20	32	22	70	67	67	66	67	67	67	67	67	68	66	67	67	67	66	71	68	70	52	22				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	11	12	14	16	17	18	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	2	3		
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	10																				11				
				702	722	754	776	846	913	980	46	113	180	247	314	381	449	515	582	649	716	782	853	921	991	43	65		
1	0572	1	2	1																								1	
2	0570	1	272		5	7	14	14	14	13	14	14	14	14	14	14	13	14	14	14	13	15	14	14	10				
3	0570	2	80		4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
				Typ sieci	14	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:														Nr planu:							
				Długość sekcji [m]	1363			Współpraca:														LK358 - Zbąszynek - Babimost							
				Ilość podwieszń [szt]	22	Uwagi:																Nr karty:							
				Tor numer																		3 - L2							
				Ilość sekcji w obiekcie																									
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																									

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	52	1 kpl.
	66	3 kpl.
	67	10 kpl.
	68	2 kpl.
	70	2 kpl.
0015-14*	25*	1 kpl.
	32*	1 kpl.
	71*	1 kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	3 - L3	1/1																											
0015-14			54	70	71*	70	69	70	70	70	70	71*	70	70	70	70	70	70	70	70	53								
0572-1			1																			1							
Rozpiętość przęsta [mb]			20	54	70	71	70	69	70	70	70	71	70	70	70	70	70	70	70	70	70	53	21						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	15	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	5	6					
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	11	12																	13						
				ILOŚĆ	991	11	65	135	206	276	345	415	485	555	626	696	766	836	906	976	46	116	186	239	260				
1	0572	1	2	1																			1						
2	0570	1	246		10	14	15	14	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	10							
3	0570	2	72		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:										Nr planu:										
				Długość sekcji [m]		1269			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost										
				Ilość podwieszni [szt]		19	Uwagi:												Nr karty:										
				Tor numer																									
				Ilość sekcji w obiekcie																									
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																									

**3 - L3**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	2 kpl.
	54	1 kpl.
	69	1 kpl.
	70	13 kpl.
0015-14*	71*	2 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L3

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	26			92	26
35	28			93	2
36	6			99	26
39	2			100	2
41	30			103	4
45	2			105	4
48	4			106	2
51	26			107	2
54	2			113	2
57	4			114	2
63	26				
66	2				
68	4				
78	26				
79	2				
82	4				
83	2				
86	4				
89	2				
92	2				
95	2				
96	26				
97	2				
100	4				
101	2				
102	2				
113	2				
114	2				
<b>Razem</b>	<b>246</b>	<b>Razem</b>	<b>72</b>		

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	13
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	1
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	2



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																									
	3 - L4	1/1																										
0015-14			53	70	70	60	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	51	54	50	71*	52					
0572-1			1																					1				
Rozpiętość przęsła [mb]			21	53	70	70	60	52	52	52	52	52	51	52	52	52	52	52	52	51	54	50	71	52	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	1	2	3	4	5	6	8	9
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		13																			14				
					186	207	260	330	400	460	512	564	616	668	720	771	823	875	927	979	31	83	134	188	238	309	361	382
1	0572	1	2		1																					1		
2	0570	1	224			10	14	14	12	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	15	10	
3	0570	2	84			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Typ sieci	14	zakres odbudowy sieci - cała										Projektant:					Nr planu:						
					Długość sekcji [m]	1196											Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwieszni [szt]	22	Uwagi:															Nr karty:						
					Tor numer																							
					Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																							
																								<b>3 - L4</b>				

Zestawienie przelotów:

			szt.
0572-1		2	
0015-14	50	1	kpl.
	51	2	kpl.
	52	12	kpl.
	53	1	kpl.
	54	1	kpl.
	60	1	kpl.
	70	2	kpl.
0015-14*	71*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L4

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	4	113	2	92	4
35	5	114	2	99	4
36	2	115	24	101	2
41	6	116	4	103	2
48	2	117	2	105	2
51	4			106	2
57	2			107	2
63	4			108	26
65	2			109	4
68	4			110	2
74	2			113	2
78	4			114	2
82	4			115	24
83	2			116	4
86	4			117	2
88	24				
89	2				
91	28				
92	4				
93	5				
95	4				
96	28				
98	4				
99	2				
100	2				
101	2				
102	2				
104	24				
105	4				
107	4				
<b>Razem</b>		<b>224</b>		<b>Razem</b>	<b>84</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	2
60	101	108	107	92	82	74	68	65	65	68	74	82	92	107	108	101			1
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1
52	108	115	115	104	96	91	88	88	91	96	104	115	115	108					12
51	109	116	116	105	98	93	91	91	93	98	105	116	116	109					2
50	110	117	117	107	99	95	93	95	99	107	117	117	110						1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	1

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
		3 - L5		1/1																										
				0015-14		53 70 70 70 70 70 70 70 70 70 69 70 68 72* 71* 70 70 53																								
				0572-1		1																								
				Rozpiętość przęsta [mb]		20 53 70 70 70 70 70 70 70 70 69 70 68 72 71 70 70 53 21																								
Lp	WYPOSAŻENIE		ILOŚĆ	LOKATA																										
	NUMER	WYK			6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	9	10						
					14															15										
					309	329	382	452	522	592	662	732	802	872	942	11	81	149	221	292	362	432	485	506						
1	0572	1	2		1																				1					
2	0570	1	232			10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15	14	14	10								
3	0570	2	68			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4									
					Typ sieci	14	zakres odbudowy sieci - cała										Projektant:					Nr planu:								
					Długość sekcji [m]	1197											Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost								
					Ilość podwieszni [szt]	18	Uwagi:															Nr karty:								
					Tor numer																									
					Ilość sekcji w obiekcie																									
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																									

**3 - L5**

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	53	2	kpl.
	68	1	kpl.
	69	1	kpl.
	70	11	kpl.
0015-14*	71*	1	kpl.
	72*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L5

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	1	114	4	92	22
31	2			93	4
32	22			94	2
35	25			99	22
36	4			100	4
39	4			101	2
41	24			103	2
42	4			105	2
45	2			107	4
48	4			114	4
51	22				
53	2				
54	2				
57	4				
63	22				
64	2				
66	2				
68	4				
78	24				
79	2				
81	2				
82	2				
86	4				
89	4				
95	4				
96	24				
97	2				
98	2				
100	2				
102	4				
<b>Razem</b>		<b>232</b>		<b>Razem</b>	<b>68</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	11
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	1
68	94	101	98	81	68	57	48	42	39	39	42	48	57	68	81	98	101	94	1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					2

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	1
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																				
	3 - L6	1/1																					
0015-14			53	70	70	72*	71*	71*	71*	70	71*	69	70	70	69	71*	70	70	53				
0572-1			1																1				
Rozpiętość przęsła [mb]			21	53	70	70	72	71	71	71	70	71	69	70	70	69	71	70	70	53	21		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	7	8	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	15									16									
				432	453	506	576	646	718	789	860	931	1	72	141	211	281	350	421	491	561	614	635
1	0572	1	2	1																			1
2	0570	1	236		10	14	14	15	15	15	15	14	15	14	14	14	14	15	14	14	14	10	
3	0570	2	68		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:						Nr planu:					
				Długość sekcji [m]		1203						Współpraca:						LK358 - Zbąszynek - Babimost					
				Ilość podwieszni [szt]		18	Uwagi:											Nr karty:					
				Tor numer														3 - L6					
				Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																		

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	2 kpl.
	69	2 kpl.
	70	7 kpl.
0015-14*	71*	5 kpl.
	72*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L6

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	1			92	14
31	2			93	6
32	14			99	14
35	21			100	6
36	14			103	10
39	4			105	10
41	24			107	4
42	2			114	4
45	4				
48	10				
51	14				
53	2				
54	4				
57	10				
63	14				
64	2				
66	4				
68	10				
78	16				
79	4				
82	10				
86	4				
89	4				
95	4				
96	16				
97	4				
100	10				
102	4				
114	4				
<b>Razem</b>		<b>236</b>		<b>Razem</b>	<b>68</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	7
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	2
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					2

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	1
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	5

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
	3 - L7	1/1																									
0015-14			53	70	70	67	71*	67	69	70	68	69	69	69	69	70	68	70	69	54							
0572-1			1																		1						
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	70	70	67	71	67	69	70	68	69	69	69	69	70	68	70	69	54	20					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	9	10	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14			
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	16																		17				
				561	582	635	705	775	842	913	980	49	119	187	256	325	394	463	533	601	671	740	794	814			
1	0572	1	2	1																			1				
2	0570	1	245		10	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10					
3	0570	2	72		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:											Nr planu:							
				Długość sekcji [m]		1253			Współpraca:											LK358 - Zbąszynek - Babimost							
				Ilość podwieszń [szt]		19	Uwagi:													Nr karty:							
				Tor numer															3 - L7								
				Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																							

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	67	2 kpl.
	68	2 kpl.
	69	6 kpl.
	70	5 kpl.
0015-14*	71*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L7

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	10	98	4	92	10
35	11	99	4	93	12
36	14	100	2	94	4
39	16	101	2	95	4
41	12	102	2	99	10
42	4	113	2	100	12
43	4	114	2	101	4
45	12			102	4
46	4			103	2
48	6			105	2
51	10			106	2
52	4			107	2
54	12			113	2
57	6			114	2
60	4				
63	10				
66	12				
68	6				
70	4				
78	10				
79	12				
81	4				
82	6				
83	2				
86	4				
89	2				
92	2				
95	2				
96	10				
97	12				
<b>Razem</b>		<b>245</b>		<b>Razem</b>	<b>72</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	5
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	6
68	94	101	98	81	68	57	48	42	39	39	42	48	57	68	81	98	101	94	2
67	95	102	99	82	70	60	52	46	43	43	46	52	60	70	82	99	102	95	2
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	1



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	3 - L8	1/1																						
0015-14			53	67	74*	71*	69	72*	72*	72*	72*	72*	71*	74*	72*	72*	70	52						
0572-1			1																1					
Rozpiętość przęsła [mb]			21	53	67	74	71	69	72	72	72	72	72	71	74	72	72	70	52	21				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	11	12	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15		
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	17																		18	
				740	761	814	881	955	26	95	167	239	311	383	455	526	600	672	744	814	866	887		
1	0572	1	2	1																		1		
2	0570	1	227		10	14	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	15	15	14	10				
3	0570	2	64		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:										Nr planu:					
				Długość sekcji [m]		1147			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost					
				Ilość podwieszń [szt]		17	Uwagi:												Nr karty:					
				Tor numer																				
				Ilość sekcji w obiekcie																				
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																				
			<b>3 - L8</b>																					

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	52	1 kpl.
	53	1 kpl.
	67	1 kpl.
	69	1 kpl.
	70	1 kpl.
0015-14*	71*	2 kpl.
	72*	7 kpl.
	74*	2 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L8

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
22	2	82	6	91	4
23	4	86	2	92	2
28	4	88	2	93	16
29	7	89	2	95	2
31	14	91	2	98	4
32	2	94	4	99	2
35	22	95	2	100	16
36	6	96	14	102	2
39	2	96	4	103	4
41	6	97	2	105	4
42	14	99	2	107	2
43	2	100	4	108	2
45	6	102	2	114	2
46	2	104	2	115	2
48	4	114	2		
51	2	115	2		
52	2				
53	14				
54	2				
57	4				
59	4				
60	2				
63	2				
64	14				
66	2				
68	4				
70	2				
75	4				
78	16				
79	2				
<b>Razem</b>		<b>227</b>		<b>Razem</b>	<b>64</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	1
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	1
67	95	102	99	82	70	60	52	46	43	43	46	52	60	70	82	99	102	95	1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1
52	108	115	115	104	96	91	88	88	91	96	104	115	115	108					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
74*	91	98	94	75	59	45	35	28	23	22	23	28	35	45	59	75	94	98	91	2
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	7
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	2

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
	3 - L9	1/1																									
0015-14			53	70	71*	69	70	71*	70	70	71*	70	72*	71*	73*	74*	68	56									
0572-1			1																1								
Rozpiętość przęsła [mb]			20	53	70	71	69	70	71	70	70	71	70	72	71	73	74	68	56	19							
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																								
	NUMER	WYK	ILOŚĆ	12	13	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	20					
				18				19																			
				814	834	887	957	28	97	167	238	308	378	449	519	591	662	735	809	877	933	952					
1	0572	1	2	1																		1					
2	0570	1	224		10	14	15	14	14	15	14	14	15	14	15	15	15	15	14	11							
3	0570	2	64		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:					Nr planu:										
				Długość sekcji [m]		1138						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost										
				Ilość podwieszni [szt]		17	Uwagi:																				
				Tor numer																							
				Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																	Nr karty:					
																							<b>3 - L9</b>				

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	53	1	kpl.
	56	1	kpl.
	68	1	kpl.
	69	1	kpl.
	70	5	kpl.
0015-14*	71*	4	kpl.
	72*	1	kpl.
	73*	1	kpl.
	74*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L9

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
22	1	79	2	91	2
23	2	81	2	92	12
26	1	82	8	93	4
27	2	83	2	94	2
28	2	86	2	98	2
29	1	89	4	99	12
31	4	94	2	100	4
32	10	95	4	101	2
35	18	96	12	103	8
36	10	97	2	105	10
39	6	98	4	107	2
41	18	100	8	112	2
42	4	102	2	114	2
45	4	111	2		
48	10	114	2		
49	2				
51	10				
53	2				
54	2				
57	10				
59	2				
62	2				
63	10				
64	2				
66	2				
68	10				
75	2				
76	2				
77	1				
78	14				
<b>Razem</b>		<b>224</b>		<b>Razem</b>	<b>64</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	5
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	1
68	94	101	98	81	68	57	48	42	39	39	42	48	57	68	81	98	101	94	1
56	105	112	111	98	89	83	78	77	78	83	89	98	111	112	105				1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
74*	91	98	94	75	59	45	35	28	23	22	23	28	35	45	59	75	94	98	91	1
73*	92	99	95	76	62	49	39	31	27	26	27	31	39	49	62	76	95	99	92	1
72*	93	100	96	78	64	53	42	35	31	29	31	35	42	53	64	78	96	100	93	1
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	4

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
	3 - L10	1/1																									
0015-14			54	70	70	70	69	69	65	63	64	66	44	47	66	63	63	63	64	65	25*	33*					
0572-1			1																			1					
Rozpiętość przęsła [mbl]			21	54	70	70	70	69	69	65	63	64	66	44	47	66	63	63	63	64	65	25	33	18			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	15	16	20	1	3	5	7	9	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	23	1	3	5	6	
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	19																			21			
				877	898	952	22	92	162	231	300	365	428	492	558	602	649	715	778	841	904	968	33	58	91	109	
1	0572	1	2	1																							
2	0570	1	239	10	14	14	14	14	14	14	13	13	13	13	8	9	13	13	13	13	13	13	7	5			
3	0570	2	76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - częściowa		Projektant:												Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		1232			Współpraca:												LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwieszni [szt]		21	Uwagi:														Nr karty:						
				Tor numer																3 - L10							
				Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																							

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	44	1 kpl.
	47	1 kpl.
	54	1 kpl.
	63	4 kpl.
	64	2 kpl.
	65	2 kpl.
	66	2 kpl.
	69	2 kpl.
	70	3 kpl.
0015-14*	25*	1 kpl.
	33*	1 kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																		
	3 - L11	1/1																			
0015-14			32*	25*	67	65	66	66	67	65	66	71*	69	53							
0572-1			1														1				
Rozpiętość przęsta [mb]			22	32	22	67	65	66	66	67	65	66	71	69	53	21					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		1	2	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18		
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		21																
					33	55	87	109	176	241	307	373	440	505	571	642	711	764	785		
1	0572	1	2		1														1		
2	0570	1	144			5	7	14	13	13	13	14	13	13	15	14	10				
3	0570	2	44			4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała				Projektant:				Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		752					Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwieszń [szt]		13	Uwagi:								Nr karty:						
				Tor numer																	
				Ilość sekcji w obiekcie																	
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																
																<b>3 - L11</b>					

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	53	1	kpl.
	65	2	kpl.
	66	3	kpl.
	67	2	kpl.
	69	1	kpl.
0015-14*	25*	1	kpl.
	32*	1	kpl.
	71*	1	kpl.





Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																										
	3 - L12	1/1																											
0015-14			53	70	71*	69	70	70	71*	70	70	70	70	70	71*	69	67	71*	70	71*	52								
0572-1			1																				1						
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	70	71	69	70	70	71	70	70	70	70	70	71	69	67	71	70	71	52	21						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		15	16	18	19	20	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2			
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		21																		22					23	
					711	732	785	855	926	995	65	135	206	276	346	416	486	556	627	696	763	834	904	975	27	48			
1	0572	1	2		1																				1				
2	0570	1	263			10	14	15	14	14	14	15	14	14	14	14	14	15	14	14	15	14	15	10					
3	0570	2	76			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					Typ sieci	14	zakres odbudowy sieci - cała				Projektant:										Nr planu:								
					Długość sekcji [m]	1337					Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost								
					Ilość podwieszni [szt]	20	Uwagi:														Nr karty:								
					Tor numer																								
					Ilość sekcji w obiekcie																								
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																								

**3 - L12**

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	52	1	kpl.
	53	1	kpl.
	67	1	kpl.
	69	2	kpl.
	70	9	kpl.
0015-14*	71*	5	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L12

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	18	102	2	92	18
35	23	104	2	93	4
36	14	114	2	95	2
39	4	115	2	99	18
41	28			100	4
43	2			102	2
45	4			103	10
46	2			105	10
48	10			107	2
51	18			108	2
52	2			114	2
54	4			115	2
57	10				
60	2				
63	18				
66	4				
68	10				
70	2				
78	18				
79	4				
82	12				
86	2				
88	2				
89	2				
91	2				
95	2				
96	20				
97	4				
99	2				
100	10				
<b>Razem</b>		<b>263</b>		<b>Razem</b>	<b>76</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17	18	
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	9
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	2
67	95	102	99	82	70	60	52	46	43	43	46	52	60	70	82	99	102	95	1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1
52	108	115	115	104	96	91	88	88	91	96	104	115	115	108					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	5

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																									
	3 - L13	1/1																										
0015-14			52	61	57	59	58	56	56	63	61	60	60	60	59	62	60	58	62	57	62	59	61	55				
0572-1			1																					1				
Rozpiętość przęsta [mb]			21	52	61	57	59	58	56	56	63	61	60	60	60	59	62	60	58	62	57	62	59	61	55	21		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	7	8
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	22		23																24					
				975	996	48	109	166	225	283	339	395	458	519	579	639	699	758	820	880	938	0	57	119	178	239	294	315
1	0572	1	2	1																								1
2	0570	1	256		10	12	11	12	11	11	11	13	12	12	12	12	12	12	12	11	12	11	12	12	12	11		
3	0570	2	88		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała										Projektant:					Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		1340											Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwiesz [szt]		23	Uwagi:															Nr karty:						
				Tor numer																								
				Ilość sekcji w obiekcie																								
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																								

**3 - L13**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-14	52	1 kpl.
	55	1 kpl.
	56	2 kpl.
	57	2 kpl.
	58	2 kpl.
	59	3 kpl.
	60	4 kpl.
	61	3 kpl.
	62	3 kpl.
	63	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L13

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
55	1	105	6	98	2
57	2	106	6	99	6
59	6	107	8	100	6
62	14	108	6	101	8
65	14	109	4	102	6
68	22	110	4	103	4
71	14	111	4	104	4
72	4	112	2	105	8
74	10	115	2	106	6
75	4			107	6
76	6			108	10
77	14			109	6
78	4			110	4
80	11			111	4
81	2			112	6
82	8			115	2
83	4				
84	6				
85	6				
88	8				
89	10				
91	10				
92	8				
94	6				
95	4				
96	2				
97	4				
98	4				
100	2				
104	4				
<b>Razem</b>		<b>256</b>		<b>Razem</b>	<b>88</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
63	98	105	104	88	77	68	62	57	55	57	62	68	77	88	104	105	98		1
62	99	106	105	89	77	68	62	59	59	62	68	77	89	105	106	99			3
61	100	107	106	91	80	71	65	62	62	65	71	80	91	106	107	100			3
60	101	108	107	92	82	74	68	65	65	68	74	82	92	107	108	101			4
59	102	109	108	94	84	76	71	68	68	71	76	84	94	108	109	102			3
58	103	110	109	95	85	77	72	71	72	77	85	95	109	110	103				2
57	104	111	110	97	88	80	75	74	75	80	88	97	110	111	104				2
56	105	112	111	98	89	83	78	77	78	83	89	98	111	112	105				2
55	105	112	112	100	91	85	81	80	81	85	91	100	112	112	105				1
52	108	115	115	104	96	91	88	88	91	96	104	115	115	108					1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	3 - L14	1/1																						
0015-14			54	69	70	71*	70	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	53					
0572-1			1																	1				
Rozpiętość przęsta [mb]			22	54	69	70	71	70	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	8	9
	NUMER	WYK			ILOŚĆ	24												25						
					239	261	315	384	454	525	595	664	733	803	873	943	13	83	153	223	293	363	416	437
1	0572	1	2		1																			1
2	0570	1	231			10	14	14	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	
3	0570	2	68			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Typ sieci		14	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:										Nr planu:				
					Długość sekcji [m]		1198			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost				
					Ilość podwieszni [szt]		18	Uwagi:												Nr karty:				
					Tor numer															3 - L14				
					Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																			

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-14	53	1	kpl.
	54	1	kpl.
	69	3	kpl.
	70	11	kpl.
0015-14*	71*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 3-L14

Sieć skompensowana - kod "14" 2C120-2C-1, karta katalogowa 13-0015-14, wieszaki 0570-1 i uelastycznienia 0570-2

#### Wieszak 0570-1

#### Wieszak 0570-2

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
32	22			92	22
35	23			93	6
36	8			99	22
39	6			100	6
41	24			103	2
45	6			105	2
48	2			106	2
51	22			107	2
54	6			113	2
57	2			114	2
63	22				
66	6				
68	2				
78	22				
79	6				
82	2				
83	2				
86	4				
89	2				
92	2				
95	2				
96	22				
97	6				
100	2				
101	2				
102	2				
113	2				
114	2				
<b>Razem</b>	<b>231</b>			<b>Razem</b>	<b>68</b>

#### 0015-14

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	zaw. "Y"		
	1	2															17		18
70	92	99	96	78	63	51	41	35	32	32	35	41	51	63	78	96	99	92	11
69	93	100	97	79	66	54	45	39	36	36	39	45	54	66	79	97	100	93	3
54	106	113	113	101	92	86	83	83	86	92	101	113	113	106					1
53	107	114	114	102	95	89	86	86	89	95	102	114	114	107					1

#### 0015-14\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																	Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		zaw. "Y"	
	1	2																	18	19
71*	103	105	100	82	68	57	48	41	36	35	36	41	48	57	68	82	100	105	103	1

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	4 - L1	1/1																						
0015-15			52	68	67	70	70	70	58	68	62	73	62	77*	60	53								
0572-1			1														1							
Rozpiętość przęsta [mb]			22	52	68	67	70	70	70	58	68	62	73	62	77	60	53	20						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	3	6	9	15	19			
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		25														26					
					363	385	437	505	572	642	712	782	840	908	970	43	105	182	242	295	315			
1	0572	1	2		1														1					
2	0570	2	182			10	14	14	14	14	14	11	14	12	15	12	16	12	10					
3	0579	1	56			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:										Nr planu:				
					Długość sekcji [m]		952	Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwiesz [szt]		15	Uwagi:										Nr karty:						
					Tor numer																	4 - L1		
					Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																				

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	52	1 kpl.
	53	1 kpl.
	58	1 kpl.
	60	1 kpl.
	62	2 kpl.
	67	1 kpl.
	68	2 kpl.
	70	3 kpl.
	73	1 kpl.
0015-15*	77*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 4-L1

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
21	2	91	4	96	2
24	2	92	4	99	2
30	2	95	4	101	6
35	1	98	4	103	8
36	2	99	6	106	2
38	2	100	2	107	4
41	2	102	2	108	6
45	6	103	4	109	2
48	8	104	2	110	6
50	2	105	2	111	2
52	4	106	6	114	6
54	6	107	4	115	2
55	6	108	2	116	2
58	4	111	2	118	2
60	4	112	2	122	4
63	6	113	4		
64	4	115	2		
69	4	117	2		
70	4	122	2		
71	4	123	2		
73	4				
74	6				
76	2				
79	12				
81	3				
83	2				
84	2				
85	2				
87	2				
88	10				

Razem

182

Razem

56

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																			Ilość
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18	19	
73	99	106	103	84	71	58	48	41	36	35	36	41	48	58	71	84	103	106	99	1
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		3
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		2
67	103	110	108	92	81	71	64	58	55	55	58	64	71	81	92	108	110	103		1
62	107	114	113	99	88	79	73	70	70	73	79	88	99	113	114	107				2
60	109	116	115	102	92	85	79	76	76	79	85	92	102	115	116	109				1
58	111	118	117	104	95	87	83	81	83	87	95	104	117	118	111					1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1
52	115	122	123	112	105	100	98	98	100	105	112	123	122	115						1

#### 0015-15\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																			Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	zaw. "Y"		
	1	2																	19		20
77*	96	103	99	79	64	50	38	30	24	21	21	24	30	38	50	64	79	99	103	96	1







Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																		
	4 - L3	1/1																			
0015-15			52	54	69	56	49	38*	71*	70*	70	70	52								
0572-1			1													1					
Rozpiętość przęsła [mb]			21	52	54	69	56	49	38	71	70	70	70	52	21						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	5	7	11	15	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27				
	NUMER	WYK		ILOŚĆ																	
				27																	
			157	178	230	284	353	409	458	496	567	637	707	777	829	850					
1	0572	1	2	1													1				
2	0570	2	131		10	10	14	11	9	8	17	14	14	14	10						
3	0579	1	40		4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4						
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:								Nr planu:				
				Długość sekcji [m]		693			Współpraca:								LK358 - Zbąszynek - Babimost				
				Ilość podwieszni [szt]		12	Uwagi:										Nr karty:				
				Tor numer																	
				Ilość sekcji w obiekcie																	
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:														<b>4 - L3</b>			

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-15	49	1	kpl.
	52	2	kpl.
	54	1	kpl.
	56	1	kpl.
	69	1	kpl.
	70	2	kpl.
0015-15*	38*	1	kpl.
	70*	1	kpl.
	71*	1	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW													
	4-L4	1/1														
0015-10			✕		42											✕
0572-2			✕	1											✕	
Rozpiętość przęsła [mb]			✕	35	42											✕
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	3	5	6										
	NUMER	WYK		ILOŚĆ												
				26												
			105	140	182											
1	0572	2	1	1											✕	
2	0570	6	5		5											✕
				Typ sieci		10	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:				Nr planu:			
				Długość sekcji [m]				Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost				
				Ilość podwieszni [szt]		1	Uwagi:				Nr karty:					
				Tor numer								4 - L4				
				Ilość sekcji w obiekcie												
Ilość poz.	2	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:											

Zestawienie przelotów:

0572-2	1	szt.
0015-10	42	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW													
	4-L5	1/1														
0015-10			29	42												
0572-2																
Rozpiętość przęsła [mb]			29	42												
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	4	5	6										
	NUMER	WYK														
				ILOŚĆ												
			111	140	182											
1	0570	6	9	4	5											
			Typ sieci		10	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:				Nr planu:				
			Długość sekcji [m]				Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost					
			Ilość podwieszni [szt]		1	Uwagi:										
			Tor numer													
			Ilość sekcji w obiekcie													
Ilość poz.	1	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:												
												<b>4 - L5</b>				

Zestawienie przelotów:

0572-2	1	szt.
0015-10	29	1 kpl.
	42	1 kpl.





Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW														
	4-L6	1/1															
0015-10			42														
0572-2			1														
Rozpiętość przęsła [mb]			29	42													
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	4	5	6											
	NUMER	WYK		ILOŚĆ													
				26													
			111	140	182												
1	0572	2	1	1													
2	0570	6	5	5													
			Typ sieci		10	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:				Nr planu:					
			Długość sekcji [m]					Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost					
			Ilość podwieszni [szt]		1	Uwagi:						Nr karty:					
			Tor numer									4 - L6					
			Ilość sekcji w obiekcie														
Ilość poz.	2	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:												

Zestawienie przelotów:

0572-2	1	szt.
0015-10	42	kpl.



Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	<b>KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW</b>																												
	5 - L1	1/1																													
0015-15			53	71	69	71	70	70	70	70	71*	67*	62*	56	56	55	63	64	67	53											
0572-1			1																		1										
Rozpiętość przęsła [mb]			20	53	71	69	71	70	70	70	70	71	67	62	56	56	55	63	64	67	53	24									
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		24	25	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17						
	NUMER	WYK	ILOŚĆ			27			28																						
						777	797	850	921	990	61	131	201	271	341	412	479	541	597	653	708	771	835	902	955	979					
1	0572	1	2			1																					1				
2	0570	2	234				10	15	14	15	14	14	14	14	15	14	12	11	11	11	13	13	14	10							
3	0579	1	72				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:					Nr planu:													
					Długość sekcji [m]		1202						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost													
					Ilość podwieszń [szt]		19	Uwagi:																							
					Tor numer																										
					Ilość sekcji w obiekcie																										
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																											
																									<b>5 - L1</b>						

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	53	2 kpl.
	55	1 kpl.
	56	2 kpl.
	63	1 kpl.
	64	1 kpl.
	67	1 kpl.
	69	1 kpl.
	70	4 kpl.
71	2 kpl.	
0015-15*	62*	1 kpl.
	67*	1 kpl.
	71*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L1

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
29	2	77	4	77	1
30	2	79	2	79	1
32	2	80	2	82	2
33	2	81	2	84	1
38	2	82	1	86	1
39	2	83	3	87	1
42	2	86	2	91	1
43	4	87	8	99	1
45	8	88	12	100	4
46	4	90	3	101	8
47	4	91	2	102	2
48	8	92	3	103	2
49	2	93	5	105	1
52	2	95	6	106	2
53	4	96	2	107	7
54	8	98	6	108	8
55	3	99	4	109	2
56	3	100	2	110	2
57	3	101	1	112	5
58	3	103	4	113	4
59	1	105	4	114	6
63	14	106	10	119	4
64	3	107	4	120	2
65	2	108	4	122	4
66	2	109	1		
67	4	111	6		
68	3	112	2		
70	4	119	4		
71	2	120	2		
73	2	122	4		
74	12				
<b>Razem</b>		<b>234</b>		<b>Razem</b>	<b>72</b>

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	2
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		4
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		1
67	103	110	108	92	81	71	64	58	55	55	58	64	71	81	92	108	110	103		1
64	106	113	111	96	86	77	70	65	64	65	70	77	86	96	111	113	106			1
63	107	114	112	98	87	79	73	68	67	68	73	79	87	98	112	114	107			1
56	112	119	119	107	99	93	88	87	88	93	99	107	119	112						2
55	113	120	120	108	100	95	91	90	91	95	100	108	120	120	113					1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						2

#### 0015-15\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		zaw. "Y"	
	1	2																		19	20
71*	99	105	101	82	68	56	46	38	32	29	29	32	38	46	55	67	83	86	79		1
67*	77	84	83	67	56	46	39	33	30	30	33	39	46	56	67	83	87	82			1
62*	82	91	92	80	70	63	58	57	59	63	70	80	93	109	112	107					1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																			
	5 - L2	1/1																				
0015-15			56	70	65	71	70	71	70	70	70	70	71	71	70	68	70	70	53			
0572-1			1																1			
Rozpiętość przęsta [mb]			21	56	70	65	71	70	71	70	70	70	71	71	70	68	70	70	53	21		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	14	15	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	2
	NUMER	WYK		IŁOŚĆ	28																30	
				902	923	979	49	114	185	255	326	396	466	536	607	678	748	816	886	956	9	30
1	0572	1	2	1																		1
2	0570	2	220		11	14	13	15	14	15	14	14	14	15	15	14	14	14	14	10		
3	0579	1	64		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
				Typ sieci	15	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:										Nr planu:				
				Długość sekcji [m]	1128			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost				
				Ilość podwieszń [szt]	17	Uwagi:												Nr karty:				
				Tor numer														5 - L2				
				Ilość sekcji w obiekcie																		
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																		

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	53	1 kpl.
	56	1 kpl.
	65	1 kpl.
	68	1 kpl.
	70	8 kpl.
	71	4 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L2

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	4	111	2	100	8
43	8	119	2	101	16
45	16	122	2	103	2
47	8			105	2
48	16			107	8
52	2			108	16
53	8			110	2
54	16			112	4
55	2			114	2
60	2			119	2
61	1			122	2
62	2				
63	24				
67	2				
69	2				
74	26				
79	2				
84	2				
87	9				
88	18				
91	2				
93	2				
95	4				
98	2				
99	2				
103	2				
105	8				
106	16				
107	4				
110	2				
<b>Razem</b>		<b>220</b>		<b>Razem</b>	<b>64</b>

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	4
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		8
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
65	105	112	110	95	84	74	67	62	61	62	67	74	84	95	110	112	105			1
56	112	119	119	107	99	93	88	87	88	93	99	107	119	119	112					1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																				
	5 - L3	1/1																					
0015-15			53	70	69	70	71	70	69	71	69	71	71	70	71	67	54						
0572-1			1															1					
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	70	69	70	71	70	69	71	69	71	71	70	71	67	54	21				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	14	15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	1		
	NUMER	WYK		29															31				
			ILOŚĆ	956	977	30	100	169	239	310	380	449	520	589	660	731	801	872	939	993	14		
1	0572	1	2	1																	1		
2	0570	2	207		10	14	14	14	15	14	14	15	14	15	15	14	15	14	10				
3	0579	1	60		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:					Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		1058						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwieszni [szt]		16	Uwagi:																
				Tor numer																			
				Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																			
																				Nr karty:			
																				5 - L3			

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	67	1 kpl.
	69	3 kpl.
	70	4 kpl.
	71	5 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L3

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	5	106	14	100	10
43	10	108	2	101	8
45	8	110	2	102	6
47	10	111	2	103	2
48	8	121	2	107	10
49	6	122	2	108	8
52	6			109	6
53	10			110	2
54	8			114	4
55	2			121	2
57	6			122	2
58	2				
63	18				
64	2				
66	6				
71	2				
74	18				
77	6				
81	2				
87	10				
88	8				
90	6				
92	2				
93	2				
95	2				
96	2				
98	2				
101	2				
103	2				
105	10				
<b>Razem</b>		<b>207</b>		<b>Razem</b>	<b>60</b>

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	5
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		4
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		3
67	103	110	108	92	81	71	64	58	55	55	58	64	71	81	92	108	110	103		1
54	114	121	121	110	101	96	93	93	96	101	110	121	121	114						1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																					
	5 - L4	1/1																						
0015-15			53	67	67	67	71	70	70	71	69	70	71	68	70	70	69	71	53					
0572-1			1																	1				
Rozpiętość przęsta [mb]			22	53	67	67	67	71	70	70	71	69	70	71	68	70	70	69	71	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	3	4
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		30		31															32		
					939	961	14	81	148	215	286	356	426	497	566	636	707	775	845	915	984	55	108	129
1	0572	1	2		1																		1	
2	0570	2	234			10	14	14	14	15	14	14	15	14	14	15	14	14	14	14	15	10		
3	0579	1	68			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:					Nr planu:						
					Długość sekcji [m]		1190						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwieszń [szt]		18	Uwagi:										Nr karty:						
					Tor numer																			
					Ilość sekcji w obiekcie																			
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																			
<b>5 - L4</b>																								

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	53	2 kpl.
	67	3 kpl.
	68	1 kpl.
	69	2 kpl.
	70	5 kpl.
	71	4 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L4

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	4	105	8	100	8
43	8	106	14	101	10
45	10	107	2	102	4
47	8	108	6	103	8
48	10	111	4	107	8
49	4	122	4	108	10
52	6			109	4
53	8			110	8
54	10			114	4
55	8			122	4
57	4				
58	6				
60	2				
63	18				
64	6				
66	4				
69	2				
71	6				
74	18				
77	4				
79	2				
81	6				
87	8				
88	10				
90	4				
91	2				
92	6				
95	4				
98	4				
103	4				
<b>Razem</b>		<b>234</b>		<b>Razem</b>	<b>68</b>

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	4
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		5
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		2
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
67	103	110	108	92	81	71	64	58	55	55	58	64	71	81	92	108	110	103		3
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						2

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																								
	5 - L5	1/1																									
0015-15			53	69	61	60	60	60	59	61	60	62	60	48	70*	61*	59*	67	68	59	53						
0572-1			1																			1					
Rozpiętość przęsła [mb]			21	53	69	61	60	60	60	59	61	60	62	60	48	70	61	59	67	68	59	53	21				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																								
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	5	6	
				32																			33				
				55	76	129	198	259	319	379	439	498	559	619	681	741	789	859	920	979	46	114	173	226	247		
1	0572	1	2	1																			1				
2	0570	2	229		10	14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	9	14	12	12	14	14	12	10			
3	0579	1	76		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4			
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:												Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		1192			Współpraca:												LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwieszń [szt]		20	Uwagi:														Nr karty:						
				Tor numer																							
				Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																							
				<b>5 - L5</b>																							

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	48	1 kpl.
	53	2 kpl.
	59	2 kpl.
	60	5 kpl.
	61	2 kpl.
	62	1 kpl.
	67	1 kpl.
	68	1 kpl.
	69	1 kpl.
0015-15*	59*	1 kpl.
	61*	1 kpl.
	70*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L5

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
18	1	73	6	54	2
19	2	76	15	56	1
20	2	77	2	57	1
22	2	79	19	58	1
23	1	81	2	63	2
25	1	82	8	64	1
28	2	85	10	102	3
29	1	87	4	103	4
33	1	88	2	105	1
36	1	89	1	106	1
37	1	90	6	107	2
38	1	91	2	108	4
43	1	92	12	109	13
46	1	94	4	110	8
47	2	95	4	114	6
48	2	98	4	115	4
49	3	99	3	116	10
51	2	100	4	117	4
52	4	102	10	118	2
55	4	103	8	122	4
56	1	106	3	126	2
57	4	107	3		
58	2	108	4		
60	2	111	4		
62	1	113	4		
63	2	114	4		
64	2	115	10		
66	3	116	4		
67	1	119	2		
69	2	122	4		
70	2	127	2		
71	2				

Razem

229

Razem

76

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		1
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
67	103	110	108	92	81	71	64	58	55	55	58	64	71	81	92	108	110	103		1
62	107	114	113	99	88	79	73	70	70	73	79	88	99	113	114	107				1
61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	115	108				2
60	109	116	115	102	92	85	79	76	76	79	85	92	102	115	116	109				5
59	110	117	116	103	94	87	82	79	79	82	87	94	103	116	117	110				2
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						2
48	118	126	127	119	113	108	107	108	113	119	127	126	118							1

#### 0015-15\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		zaw. "Y"	
	1	2																		19	20
70*	105	106	99	79	62	47	36	28	22	19	20	23	29	37	49	63	64	57		1	
61*	56	63	63	48	38	28	22	19	18	20	25	33	43	56	58	54				1	
59*	54	63	67	57	51	48	46	47	51	57	66	76	89	106	109	102				1	

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																												
	5 - L6	1/1																													
0015-15			53	71	69	69	71	68	70	70	71	69	70	70	71	70	67	67	26*	34*											
0572-1			1																		1										
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	71	69	69	71	68	70	70	71	69	70	70	71	70	67	67	26	34	20									
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	7	9	12	14						
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		33														34												
					173	194	247	318	387	456	527	595	665	735	806	875	945	15	86	156	223	290	316	350	370						
1	0572	1	2		1																		1								
2	0570	2	240			10	15	14	14	15	14	14	14	14	15	14	14	14	14	14	7	9									
3	0579	1	64			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4											
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - brak										Projektant:				Nr planu:									
					Długość sekcji [m]		1197											Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost									
					Ilość podwieszń [szt]		19	Uwagi:														Nr karty:									
					Tor numer																										
					Ilość sekcji w obiekcie																										
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																							5 - L6			

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-15	53	1	kpl.
	67	2	kpl.
	68	1	kpl.
	69	3	kpl.
	70	5	kpl.
	71	4	kpl.
0015-15*	26*	1	kpl.
	34*	1	kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																													
	5 - L7	1/1																														
0015-15			34*	25*	56	59	58	58	57	58	56	57	58	56	55	53	56	64	63	44	49	46	52	53								
0572-1			1																						1							
Rozpiętość przęsła [mb]			23	34	23	56	59	58	58	57	58	56	57	58	56	55	53	56	64	63	44	49	46	52	53	21						
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		7	8	10	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	33	2	4	5	7	9	10	11	12	13	15	16			
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		34																								35			
					290	313	347	370	426	485	543	601	658	716	772	829	887	943	998	51	107	171	234	278	327	373	425	478	499			
1	0572	1	2		1																									1		
2	0570	2	234			9	7	11	12	11	11	11	11	11	11	11	11	11	10	11	13	13	12	9	8	10	10					
3	0579	1	76					4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4				
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - brak					Projektant:					Nr planu:														
					Długość sekcji [m]		1209						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost														
					Ilość podwieszń [szt]		23	Uwagi:																				Nr karty:				
					Tor numer																											
					Ilość sekcji w obiekcie																											
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																											
																									<b>5 - L7</b>							

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.	
0015-15	44	1 kpl.	
	46	1 kpl.	
	49	1 kpl.	
	52	1 kpl.	
	53	2 kpl.	
	55	1 kpl.	
	56	4 kpl.	
	57	2 kpl.	
	58	4 kpl.	
	59	1 kpl.	
	63	1 kpl.	
	64	1 kpl.	
	0015-15*	25*	1 kpl.
		34*	1 kpl.





Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																						
	5 - L9	1/1																							
0015-15			53	56	58	61	55	59	57	56	59	71	69	69	70	70	70	54							
0572-1			1																1						
Rozpiętość przęsła [mb]			22	53	56	58	61	55	59	57	56	59	71	69	69	70	70	70	54	21					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	3	4			
	NUMER	WYK		36																		37			
	ILOŚĆ			73	95	148	204	262	323	378	437	494	550	609	680	749	818	888	958	28	82	103			
1	0572	1	2	1																			1		
2	0570	2	196	10	11	11	12	11	12	11	11	12	15	14	14	14	14	14	10						
3	0579	1	64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
			Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - częściowa		Projektant:										Nr planu:							
			Długość sekcji [m]		1030			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost							
			Ilość podwieszń [szt]		17	Uwagi:												Nr karty:							
			Tor numer															5 - L9							
			Ilość sekcji w obiekcie																						
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:																					

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	SZT.
0015-15	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	55	1 kpl.
	56	2 kpl.
	57	1 kpl.
	58	1 kpl.
	59	2 kpl.
	61	1 kpl.
	69	2 kpl.
	70	3 kpl.
71	1 kpl.	

**Długości wieszaków dla sekcji 5-L9**

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

**Wieszak 0570-2**

**Wieszak 0579-1**

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	1	97	2	100	2
43	2	98	2	101	6
45	6	99	4	102	4
47	2	100	4	107	2
48	6	101	2	108	8
49	4	103	6	109	4
52	4	104	2	110	4
53	2	105	2	111	4
54	6	106	12	112	4
57	4	107	4	113	2
63	8	108	2	114	4
66	4	110	2	115	2
73	2	111	2	117	4
74	8	114	2	118	4
76	2	116	4	119	4
77	4	117	2	120	2
79	4	118	2	121	2
81	1	119	4	122	2
82	6	120	2		
83	2	121	2		
84	1	122	2		
86	2				
87	10				
88	10				
90	9				
91	2				
93	6				
94	4				
95	6				
96	2				

Razem

196

Razem

64

**0015-15**

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	1
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		3
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		2
61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	115	108				1
59	110	117	116	103	94	87	82	79	79	82	87	94	103	116	117	110				2
58	111	118	117	104	95	87	83	81	83	87	95	104	117	118	111					1
57	111	118	118	106	97	90	86	84	86	90	97	106	118	118	111					1
56	112	119	119	107	99	93	88	87	88	93	99	107	119	119	112					2
55	113	120	120	108	100	95	91	90	91	95	100	108	120	120	113					1
54	114	121	121	110	101	96	93	93	96	101	110	121	121	114						1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																									
	5 - L10	1/1																										
0015-15			54	59	59	60	59	58	59	65	70	70	71	70	69	70	70	71	70	70	69	71	53					
0572-1			1																					1				
Rozpiętość przęsła [mb]			21	54	59	59	60	59	58	59	65	70	70	71	70	69	70	70	71	70	70	69	71	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	8	9
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		37																38							
					28	49	103	162	221	281	340	398	457	522	592	662	733	803	872	942	12	83	153	223	292	363	416	437
1	0572	1	2		1																							1
2	0570	2	275			10	12	12	12	12	11	12	13	14	14	15	14	14	14	14	15	14	14	14	14	15	10	
3	0579	1	84			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
					Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:												Nr planu:						
					Długość sekcji [m]		1409			Współpraca:												LK358 - Zbąszynek - Babimost						
					Ilość podwieszni [szt]		22	Uwagi:														Nr karty:						
					Tor numer																	<b>5 - L10</b>						
					Ilość sekcji w obiekcie																							
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																							

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	58	1 kpl.
	59	4 kpl.
	60	1 kpl.
	65	1 kpl.
	69	2 kpl.
	70	7 kpl.
	71	3 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L10

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	3	95	6	100	6
43	6	96	2	101	14
45	14	98	2	102	4
47	6	101	2	105	2
48	14	102	2	107	6
49	4	103	10	108	14
52	4	104	2	109	6
53	6	105	6	110	8
54	14	106	18	111	2
57	4	110	4	112	2
61	1	111	2	114	4
62	2	115	2	116	2
63	20	116	8	117	8
66	4	117	2	118	2
67	2	121	2	121	2
74	22	122	2	122	2
76	2				
77	4				
79	10				
81	1				
82	8				
83	2				
84	2				
85	2				
87	16				
88	14				
90	4				
92	2				
93	2				
94	8				

Razem

275

Razem

84

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	3
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		7
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		2
65	105	112	110	95	84	74	67	62	61	62	67	74	84	95	110	112	105			1
60	109	116	115	102	92	85	79	76	76	79	85	92	102	115	116	109				1
59	110	117	116	103	94	87	82	79	79	82	87	94	103	116	117	110				4
58	111	118	117	104	95	87	83	81	83	87	95	104	117	118	111					1
54	114	121	121	110	101	96	93	93	96	101	110	121	121	114						1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																						
	5 - L11	1/1																							
0015-15			53	70	70	70	70	70	70	70	71	75*	64	70	70	70	69	71	70	70	53				
0572-1			1																		1				
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	70	70	70	70	70	70	71	75	64	70	70	70	69	71	70	70	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		38																		39		
					363	384	437	507	577	647	717	787	857	928	3	67	137	207	277	346	417	487	557	610	631
1	0572	1	2		1																		1		
2	0570	2	247			10	14	14	14	14	14	14	15	16	13	14	14	14	14	15	14	14	10		
3	0579	1	72			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					Typ sieci	15	zakres odbudowy sieci - cała					Projektant:					Nr planu:								
					Długość sekcji [m]	1268						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost								
					Ilość podwieszni [szt]	19	Uwagi:										Nr karty:								
					Tor numer												5 - L11								
					Ilość sekcji w obiekcie																				
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																				

Zestawienie przelotów:

0572-1		2	szt.
0015-15	53	2	kpl.
	64	1	kpl.
	69	1	kpl.
	70	11	kpl.
	71	2	kpl.
0015-15*	75*	1	kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L11

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
28	2	98	4	96	2
31	2	101	2	100	4
37	2	103	4	101	22
42	2	105	4	102	2
43	4	106	24	104	2
45	22	111	6	106	2
46	2	122	4	107	4
47	4			108	22
48	22			109	2
49	2			113	2
52	2			114	4
53	4			122	4
54	22				
55	2				
57	2				
63	26				
64	1				
65	2				
66	2				
67	2				
70	2				
74	26				
77	4				
82	2				
86	2				
87	4				
88	22				
90	2				
95	4				
96	2				

Razem

247

Razem

72

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	2
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		11
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		1
64	106	113	111	96	86	77	70	65	64	65	70	77	86	96	111	113	106			1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						2

#### 0015-15\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		zaw. "Y"	
	1	2																		19	20
75*	96	104	101	82	67	55	46	37	31	28	28	31	37	46	55	67	82	101	104	96	1

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																												
	5 - L12	1/1																													
0015-15			53	46	69	70	59	59	70	70	71	69	70	68	71	70	70	70	70	70	70	53									
0572-1			1																				1								
Rozpiętość przęsta [mb]			21	53	46	69	70	59	59	70	70	71	69	70	68	71	70	70	70	70	70	53	21								
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	8	9	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16					
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	39																				40						
				557	578	631	677	746	816	875	934	4	74	145	214	284	352	423	493	563	633	703	773	843	896	917					
1	0572	1	2	1																								1			
2	0570	2	264		10	8	14	14	12	12	14	14	15	14	14	14	15	14	14	14	14	14	14	10							
3	0579	1	80		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - cała		Projektant:										Nr planu:												
				Długość sekcji [m]		1360			Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost												
				Ilość podwieszń [szt]		21	Uwagi:												Nr karty:												
				Tor numer														<b>5 - L12</b>													
				Ilość sekcji w obiekcie																											
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																										

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	46	1 kpl.
	53	2 kpl.
	59	2 kpl.
	68	1 kpl.
	69	2 kpl.
	70	10 kpl.
	71	2 kpl.





Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																											
	5 - L13	1/1																												
0015-15			54	70	70	70	70	70	70	69	71	70	70	70	70	52	52	52	52	52	53	52	70	70	53					
0572-1			1																					1						
Rozpiętość przęsta [mb]			20	54	70	70	70	70	70	69	71	70	70	70	70	52	52	52	52	52	53	52	70	70	53	21				
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		13	14	16	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	6	7	
	NUMER	WYK	ILOŚĆ		40																				42					
					843	863	917	987	57	127	197	267	336	407	477	547	617	687	739	791	843	895	947	0	52	122	192	245	266	
1	0572	1	1		1																									
2	0570	2	273			10	14	14	14	14	14	14	15	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	14	14	10			
3	0579	1	88			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		
					Typ sieci	15	zakres odbudowy sieci - brak										Projektant:					Nr planu:								
					Długość sekcji [m]	1423											Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost								
					Ilość podwieszń [szt]	23	Uwagi:															Nr karty:								
					Tor numer																									
					Ilość sekcji w obiekcie																									
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																									

**5 - L13**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	52	6 kpl.
	53	2 kpl.
	54	1 kpl.
	69	1 kpl.
	70	11 kpl.
	71	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L13

Sieć skompenrowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
42	1	122	4	100	2
43	2	123	12	101	22
45	22			102	2
47	2			107	2
48	22			108	22
49	2			109	2
52	2			114	6
53	2			115	12
54	22			121	2
57	2			122	16
63	24				
66	2				
74	24				
77	2				
87	2				
88	22				
90	2				
93	2				
95	4				
96	2				
98	16				
100	12				
101	2				
103	4				
105	14				
106	24				
110	2				
111	4				
112	12				
121	2				
<b>Razem</b>		<b>273</b>		<b>Razem</b>	<b>88</b>

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																			Ilość
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18	19	
71	100	107	105	87	74	63	53	47	43	42	43	47	53	63	74	87	105	107	100	1
70	101	108	106	88	74	63	54	48	45	45	48	54	63	74	88	106	108	101		11
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		1
54	114	121	121	110	101	96	93	93	96	101	110	121	121	114						1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						2
52	115	122	123	112	105	100	98	98	100	105	112	123	122	115						6

Objekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																												
	5 - L14	1/1																													
0015-15			X		53	64	64	64	68	65	66	70*	67*	66	65	61	72	66	62	69	50	40	56	54		X					
0572-1			X	1																					1	X					
Rozpiętość przęsła [mb]			X	21	53	64	64	64	68	65	66	70	67	66	65	61	72	66	62	69	50	40	56	54	19	X					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1	2	3	5	7	9	12	16	17					
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	42																			43							
					192	213	266	330	394	458	526	591	657	727	794	860	925	986	58	124	186	255	305	345	401	455	474				
1	0572	1	2	1																						1					
2	0570	2	250		10	13	13	13	14	13	13	14	14	13	13	12	15	13	12	14	9	11	11	10							
3	0579	1	76		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - częściowa					Projektant:					Nr planu:														
				Długość sekcji [m]		1282						Współpraca:					LK358 - Zbąszynek - Babimost														
				Ilość podwieszni [szt]		21	Uwagi:																				Nr karty:				
				Tor numer																							<b>5 - L14</b>				
				Ilość sekcji w obiekcie																											
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																										

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	40	1 kpl.
	50	1 kpl.
	53	1 kpl.
	54	1 kpl.
	56	1 kpl.
	61	1 kpl.
	62	1 kpl.
	64	3 kpl.
	65	2 kpl.
	66	3 kpl.
	68	1 kpl.
	69	1 kpl.
	72	1 kpl.
0015-15*	67*	1 kpl.
	70*	1 kpl.

### Długości wieszaków dla sekcji 5-L14

Sieć skompensowana - kod "15" YzC120-2C, karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2 i uelastycznienia 0579-1

#### Wieszak 0570-2

#### Wieszak 0579-1

Długość	Ilość	Długość	Ilość	Długość	Ilość
14	2	80	1	49	1
16	1	81	6	50	1
17	1	82	2	56	1
21	1	84	4	57	1
23	3	86	8	97	1
25	1	87	1	99	3
27	1	88	4	101	1
30	2	90	4	102	2
32	1	91	2	103	2
33	1	93	4	104	7
36	1	94	6	105	4
38	1	95	6	106	8
40	2	96	8	107	2
41	1	97	1	108	2
42	1	98	2	109	2
44	3	99	5	110	2
45	1	100	2	111	6
49	2	101	2	112	6
51	2	102	1	113	6
52	5	103	2	114	6
55	3	104	4	115	2
57	2	106	2	117	2
58	4	107	4	119	2
59	7	108	2	121	2
60	2	109	6	122	2
61	4	110	6	124	2
62	4	111	8		
64	3	113	2		
65	13	114	2		
66	2	115	2		
67	4	119	2		
69	2	121	2		
70	8	122	2		
71	6	125	2		
72	2	134	1		
73	4	136	2		
74	4	139	2		
76	3	145	2		
77	8	154	2		
79	4	167	2		

Razem

250

Razem

76

#### 0015-15

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
72	99	106	104	86	72	61	51	44	40	38	40	44	51	61	72	86	104	106	99	1
69	102	109	106	90	77	66	57	52	49	49	52	57	66	77	90	106	109	102		1
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
66	104	111	109	94	81	71	65	59	58	59	65	71	81	94	109	111	104			3
65	105	112	110	95	84	74	67	62	61	62	67	74	84	95	110	112	105			2
64	106	113	111	96	86	77	70	65	64	65	70	77	86	96	111	113	106			3
62	107	114	113	99	88	79	73	70	70	73	79	88	99	113	114	107				1
61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	115	108				1
56	112	119	119	107	99	93	88	87	88	93	99	107	119	119	112					1
54	114	121	121	110	101	96	93	93	96	101	110	121	121	114						1
53	114	122	122	111	103	98	95	95	98	103	111	122	122	114						1
50	117	124	125	115	108	104	102	104	108	115	125	124	117							1
40	167	154	145	139	136	134	136	139	145	154	167									1

#### 0015-15\*

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość		
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		zaw. "Y"	
	1	2																		19	20
70*	97	101	97	76	59	44	32	23	17	14	14	16	21	30	41	55	56	50		1	
67*	49	57	58	45	36	30	25	23	23	27	33	42	52	65	80	99	104	99		1	

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																														
	6 - L1	1/1																															
0015-15			X	X	29*	25*	55	53	42	55	49	44	43	66	52	49	70	70	60	72	72	67	34*	45	48	39	58	43	45	40	X	X	
0572-1			X	1																										1	X		
Rozpiętość przęsła [mb]			X	22	29	22	55	53	42	55	49	44	43	66	52	49	70	70	60	72	72	67	33	45	48	39	58	43	45	40	22	X	
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	12	13	15	17	19	21	23	24	25	27	28	29	31	33	3	5	8	11	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	30	
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	43																	44											
				401	423	452	474	529	582	624	679	728	772	815	881	933	982	52	122	182	254	326	393	426	471	519	558	616	659	704	744	766	
1	0572	1	2	X	1																										1	X	
2	0570	2	286	X		8	7	11	10	11	11	9	12	12	13	10	9	14	14	12	15	15	14	9	8	9	11	11	12	8	11	X	
3	0579	1	68	X				4	4		4	4			4	4	4	4	4	4	4	4		4	4		4		4		X		
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - brak										Projektant:										Nr planu:						
				Długość sekcji [m]		1364											Współpraca:										LK358 - Zbąszynek - Babimost						
				Ilość podwieszń [szt]		27											Uwagi:										Nr karty:						
				Tor numer																													
				Ilość sekcji w obiekcie																													
Ilość poz.	3	Suma ilości		W	Nazwa obiektu:																												

**6 - L1**

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	39	1 kpl.
	40	1 kpl.
	42	1 kpl.
	43	2 kpl.
	44	1 kpl.
	45	2 kpl.
	48	1 kpl.
	49	2 kpl.
	52	1 kpl.
	53	1 kpl.
	55	2 kpl.
	58	1 kpl.
	60	1 kpl.
	66	1 kpl.
0015-15*	25*	1 kpl.
	29*	1 kpl.
	34*	1 kpl.



Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW													
	6 - L2	1/1														
0015-15			40	70	70	70	66	65	63	70	53					
0572-1			1										1			
Rozpiętość przęsta [mb]			45	40	70	70	70	66	65	63	70	53	21			
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	23	26	29	32	37	40	1	4	7	10	12	14	
	NUMER	WYK		44							45					
			ILOŚĆ	659	704	744	814	884	954	20	85	148	218	271	292	
1	0572	1	2	1										1		
2	0570	2	116		11	14	14	14	13	13	13	14	10			
3	0579	1	32			4	4	4	4	4	4	4	4			
				Typ sieci		15	zakres odbudowy sieci - brak		Projektant:				Nr planu:			
				Długość sekcji [m]		633			Współpraca:				LK358 - Zbąszynek - Babimost			
				Ilość podwieszń [szt]		10	Uwagi:						Nr karty:			
				Tor numer									5 - L2			
				Ilość sekcji w obiekcie												
Ilość poz.	3	Suma ilości	W	Nazwa obiektu:												

Zestawienie przelotów:

0572-1	2	szt.
0015-15	40	1 kpl.
	53	1 kpl.
	63	1 kpl.
	65	1 kpl.
	66	1 kpl.
	70	4 kpl.

