

TYP WIESZAKA	0570-2	0572-1	0579-1
SEKCJA			
L2 istn.	77	1	22
L2	261	2	80
L4	247	2	84
L6	164	2	48
L8	54	1	14
RAZEM:	803	8	248

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																													
		L2 istn.		1/1																															
0015-15						X	68	62	61	61	66	*61																					X		
0572-1						X							1																					X	
Rozpiętość przęsła [mb]						X	68	62	61	61	66	61	23																					X	
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA			6	8	10	12	14	16	20	22																						
						419																													
						152	220	282	343	404	470	531	554																						
1		0570	2	77		X																												X	
2		0579	1	22		X	14	12	12	12	13	14																						X	
3		0572	1	1		X	4	4	4	4	4	2																						X	
						X							1																					X	
							Typ sieci		15		YzC120-2C				Projektant:												Nr planu: LK3 Świebodzin - Toporów								
							Długość sekcji [m]		x						Współpraca:																				
							Ilość podwieszeń [szt]		21		Uwagi:																		Nr karty: L2 istn.						
							Tor numer		2																										
							Ilość sekcji w obiekcie		5																										
Ilość poz.	3	Suma ilości		100	W	Nazwa obiektu:																													

Sieć skompensowana - kod "15" YzC120-2C,
karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2, 0579-1, 0572-1

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
66	104	111	109	94	81	71	65	59	58	59	65	71	81	94	109	111	104		1	
62	107	114	113	99	88	79	73	70	70	73	79	88	99	113	114	107			1	
61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	115	108			2	

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	zaw. "Y"		
	1	3																20		22
*61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	139	158				1

L [cm]	Ilość	L [cm]	Ilość
52	2		
55	2		
58	1		
59	2		
60	2		
65	2		
69	2		
70	2		
71	2		
73	8		
76	6		
79	4		
81	2		
82	6		
88	2		
90	6		
91	2		
94	2		
99	2		
100	6		
107	2		
109	2		
113	2		
114	6		
139	1		
158	1		
Razem			77

[illegible]

L [cm]	Ilość
120	1
Razem	1

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																																																		
		L2		1/1																																																				
0015-26						X		*61	62	62	62	61	59	59	59	59	59	59	59	59	59	66	62	65	66	66	66	*61						X																						
0572-1						X	1																						1					X																						
Rozpiętość przęsła [mb]						X	23	61	62	62	62	61	59	59	59	59	59	59	59	59	59	66	62	65	66	66	66	66	61	23					X																					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																																																					
	NUMER	WYK				ILOŚĆ																																																		
																												16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	28	30					
																												419																	420											
																												470	493	554	616	678	740	801	860	919	978	38	97	156	215	274	333	399	461	526	592	658	724	785	808					
1						X		14	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	12	13	13	13	13	14						X																						
2						X		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2						X																						
3						X	1																					1						X																						
						X																																																		
						Typ sieci				26		YwsC120-2C				Projektant:										Nr planu: LK808 Września - Podstolice																														
						Długość sekcji [m]				1338						Współpraca:																																								
						Ilość podwieszeń [szt]				21		Uwagi:																		Nr karty: L2																										
						Tor numer				2																																														
						Ilość sekcji w obiekcie				5																																														
Ilość poz.		3		Suma ilości		343		W		Nazwa obiektu:																																														

Długości wieszaków dla sekcji L2

Sieć skompensowana - kod "26" YwsC120-2C,

karta katalogowa 13-0015-26, wieszaki 0570-2, 0579-1, 0572-1

0015-26

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2	18	19																
66	85	98	113	97	84	74	67	63	61	63	67	74	84	97	113	98	85			4
65	86	98	114	98	87	77	70	66	64	66	70	77	87	98	114	98	86			1
62	89	101	117	102	91	82	76	74	74	76	82	91	102	117	101	89			4	
61	90	102	117	103	94	85	79	76	76	79	85	94	103	117	102	90			1	
60	90	103	118	105	95	88	82	79	79	82	88	95	105	118	103	90			1	
59	91	103	119	106	97	90	85	82	82	85	90	97	106	119	103	91			8	

***0015-26**

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	zaw. "Y"		
	1	3																20		22
*61	90	102	117	103	94	85	79	76	76	79	85	94	103	117	139	158				2

Wieszak 0570-2

L [cm]	Ilość	L [cm]	Ilość
61	4	139	2
63	8	158	2
64	1		
66	2		
67	8		
70	2		
74	16		
76	14		
77	2		
79	8		
82	26		
84	8		
85	22		
87	2		
88	2		
90	16		
91	8		
94	6		
95	2		
97	24		
98	2		
102	8		
103	6		
105	2		
106	16		
113	8		
114	2		
117	14		
118	2		
119	16		
Razem			261

Wieszak 0579-1

[illegible]

Wieszak 0572-1

L [cm]	Ilość
120	2
Razem	2

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																														
		L4		1/1																																
0015-26						X		*61	62	66	62	62	62	60	66	60	57	54	54	54	54	53	53	52	53	53	53	57	*57					X		
0572-1						X	1																							1				X		
Rozpiętość przęsła [mb]						X	23	61	62	66	62	62	62	60	66	60	57	54	54	54	54	53	53	52	53	53	53	57	57	54				X		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA				24	26	30	32	34	36	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	36	4	6					
	NUMER	WYK				ILOŚĆ	420																													
							421																						422							
							724	747	808	870	936	998	60	122	182	248	308	365	419	473	527	581	634	687	739	792	845	898	955	12	66					
1		0570	2	247		X																												X		
2		0579	1	84		X		14	12	13	12	12	12	12	13	12	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	13					X	
3		0572	1	2		X		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2					X	
						X		1																							1				X	
							Typ sieci		26		YwsC120-2C				Projektant:												Nr planu: LK808 Września - Podstolice									
							Długość sekcji [m]		1342						Współpraca:																					
							Ilość podwieszeń [szt]		21		Uwagi:																		Nr karty: L4							
							Tor numer		2																											
							Ilość sekcji w obiekcie		5																											
Ilość poz.	3	Suma ilości		333	W	Nazwa obiektu:																														

Sieć skompensowana - kod "26" YwsC120-2C,
karta katalogowa 13-0015-26, wieszaki 0570-2, 0579-1, 0572-1

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
66	85	98	113	97	84	74	67	63	61	63	67	74	84	97	113	98	85			2
62	89	101	117	102	91	82	76	74	74	76	82	91	102	117	101	89			4	
60	90	103	118	105	95	88	82	79	79	82	88	95	105	118	103	90			2	
57	93	105	121	109	100	93	88	87	88	93	100	109	121	105	93				2	
54	95	107	124	112	104	98	95	95	98	104	112	124	107	95					4	
53	96	108	125	114	106	101	98	98	101	106	114	125	108	96					5	
52	97	109	126	115	108	103	100	100	103	108	115	126	109	97					1	

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	zaw. "Y"		
	1	3																20		22
*61	90	102	117	103	94	85	79	76	76	79	85	94	103	117	139	158				1
*57	93	105	121	109	100	93	88	87	88	93	100	109	121	141	159					1

L [cm]	Ilość	L [cm]	Ilość
61	2	117	10
63	4	118	4
67	4	121	6
74	12	124	8
76	10	125	10
79	6	126	2
82	12	139	1
84	4	141	1
85	2	158	1
87	3	159	1
88	10		
91	8		
93	6		
94	2		
95	12		
97	4		
98	18		
100	8		
101	10		
102	8		
103	4		
104	8		
105	4		
106	10		
108	2		
109	6		
112	8		
113	4		
114	10		
115	2		
Razem			247

[illegible]

L [cm]	Ilość
120	2
Razem	2

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																											
		L4		1/1																													
0015-26						X		*57	57	59	62	66	66	66	66	66	65	62	62	64	*61											X	
0572-1						X	1															1											X
Rozpiętość przęsła [mb]						X	54	57	57	59	62	66	66	66	66	66	65	62	62	64	61	23											X
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA																														
	NUMER	WYK			ILOŚĆ																												
					32	34	2	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	30	32													
					421		422																										
					898	952	9	66	125	187	253	319	385	451	516	578	640	704	765	788													
1		0570	2	164	X																				X								
2		0579	1	48	X		13	11	12	12	13	13	13	13	13	12	12	13	14											X			
3		0572	1	2	X		2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2											X				
					X	1																		1							X		
						Typ sieci		26	YwsC120-2C			Projektant:					Nr planu:																
						Długość sekcji [m]		890				Współpraca:																					
						Ilość podwieszni [szt]		21	Uwagi:										LK808 Września - Podstolice														
						Tor numer		2																									
						Ilość sekcji w obiekcie		5																									
Ilość poz.	3	Suma ilości	214	W	Nazwa obiektu:															L4													

Długości wieszaków dla sekcji L6

Sieć skompensowana - kod "26" YwsC120-2C,

karta katalogowa 13-0015-26, wieszaki 0570-2, 0579-1, 0572-1

0015-26

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
																				18
	1	2																18		
66	85	98	113	97	84	74	67	63	61	63	67	74	84	97	113	98	85			4
65	86	98	114	98	87	77	70	66	64	66	70	77	87	98	114	98	86			1
64	87	99	115	100	89	80	73	69	67	69	73	80	89	100	115	99	87			1
62	89	101	117	102	91	82	76	74	74	76	82	91	102	117	101	89				3
59	91	103	119	106	97	90	85	82	82	85	90	97	106	119	103	91				1
57	93	105	121	109	100	93	88	87	88	93	100	109	121	105	93					1

***0015-26**

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	zaw. "Y"		
	1	3																20		22
*61	90	102	117	103	94	85	79	76	76	79	85	94	103	117	139	158				1
*57	93	105	121	109	100	93	88	87	88	93	100	109	121	141	159					1

Wieszak 0570-2

L [cm]	Ilość	L [cm]	Ilość
61	4	113	8
63	8	114	2
64	1	115	2
66	2	117	8
67	9	119	2
69	2	121	4
70	2	139	1
73	2	141	1
74	14	158	1
76	8	159	1
77	2		
79	2		
80	2		
82	8		
84	8		
85	4		
87	4		
88	4		
89	2		
90	2		
91	6		
93	4		
94	2		
97	10		
98	2		
100	6		
102	6		
103	2		
106	2		
109	4		
Razem			164

Wieszak 0579-1

[illegible]

Wieszak 0572-1

L [cm]	liczba
120	2
Razem	2

Obiekt nr	Nr sekcji	Nr strony	KARTA MONTAŻOWA WIESZAKÓW																						
	L8	1/1																							
0015-15			X	*61	66	66	68															X			
0572-1			X																		X				
Rozpiętość przęsa [mb]			X	23	61	66	66	68															X		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA	26	28	32	34	36	38																
	NUMER	WYK		422																					
	NUMER	WYK		ILOŚĆ	704	727	788	854	920	988															
1		0570	2	54		X																		X	
2		0579	1	14		X	14	13	13	14															X
3		0572	1	1		X	2	4	4	4															X
						X	1																		X
						Typ sieci		15	YzC120-2C		Projektant:										Nr planu:				
						Długość sekcji [m]		x			Współpraca:										LK3 Świebodzin - Toporów				
						Ilość podwieszń [szt]		21	Uwagi:												Nr karty:				
						Tor numer		2																	
						Ilość sekcji w obiekcie		5																	
Ilość poz.	3	Suma ilości	69	W	Nazwa obiektu:															L8					

Sieć skompensowana - kod "15" YzC120-2C,
karta katalogowa 13-0015-15, wieszaki 0570-2, 0579-1, 0572-1

Rozp. [m]	Długość wieszaka																		Ilość	
	zaw. "Y"		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	zaw. "Y"		
	1	2																18		19
68	103	110	107	91	79	69	60	55	52	52	55	60	69	79	91	107	110	103		1
66	104	111	109	94	81	71	65	59	58	59	65	71	81	94	109	111	104			2

Rozp. [m]	Długość wieszaka																			Ilość
	zaw. "Y"		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	zaw. "Y"		
	1	3																20	22	
*61	108	115	114	100	90	82	76	73	73	76	82	90	100	114	139	158				1

L [cm]	Ilość	L [cm]	Ilość
52	2		
55	2		
58	2		
59	4		
60	2		
65	4		
69	2		
71	4		
73	2		
76	2		
79	2		
81	4		
82	2		
90	2		
91	2		
94	4		
100	2		
107	2		
109	4		
114	2		
139	1		
158	1		
Razem			54

[illegible]

L [cm]	ilość
120	1
Razem	